

SAVERIO CINTI

Quiz a scelta multipla di anatomia umana normale

Seconda edizione



1500 QUIZ
con
SOLUZIONI

PICCIN

Peritoneo

791) Segna le due affermazioni esatte che riguardano il peritoneo:


- a) nessun organo è realmente intraperitoneale
- b) la radice del mesentere si porta dall'alto al basso obliquamente da destra a sinistra
- c) la porzione più alta della radice del mesentere si trova sopra il mesocolon trasverso
- d) mesocolon trasverso e mesosigma sono uniti nella loro porzione più distale
- e) l'epitelio che lo riveste è di origine mesodermica

792) Costruisci le pareti della borsa omentale con le seguenti strutture:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| A - lobo caudato del fegato | 1 - tetto |
| B - stomaco | 2 - pavimento |
| C - ilo milza | 3 - parete anteriore |
| D - mesocolon trasverso | 4 - limite sx |

- A _
B _
C _
D _

793) Scrivi accanto alla lettera il nome della struttura indicata.




Sezione sagittale dell'addome

- A _____
B _____
C _____
D _____
E _____

Plesso cervicale

1122) Assegna alle lettere il nome del nervo da cui deriva il ramo sensitivo per la cute corrispondente:



A _____
 B _____
 C _____
 D _____
 E _____
 F _____
 G _____
 H _____

1123) Il nervo frenico nel collo scende applicato alla faccia:

- ventrale del muscolo scaleno medio sia a dx che a sx
- dorsale del muscolo scaleno medio sia a dx che a sx
- ventrale del muscolo scaleno anteriore a dx e scaleno medio a sx
- ventrale del muscolo scaleno anteriore sia a dx che a sx

1124) Nel mediastino il nervo frenico di destra **non** prende rapporto con:

- arteria mammaria interna
- vena anonima destra
- pericardio
- atrio sx

1125) Nel mediastino il nervo frenico di sinistra **non** prende rapporto con:

- arco dell'aorta
- dotto toracico
- superficie posteriore del peduncolo polmonare
- ventricolo di sx

1126) La sensibilità raccolta dal frenico dx **non** include:

- pleura parietale
- pericardio
- vie biliari
- laringe